

DISTRIBUTEUR INAGRA VM 2012

La clé de votre succès



Le distributeur INAGRA 2012 répond précisément aux besoins des personnes réalisant de la vente directe.

Capacité de stockage, simplicité de conception et robustesse sont les termes qui définissent le mieux notre distributeur.

1. Capacité de stockage

Notre distributeur fonctionne sur un système de **niveaux rotatifs indépendants** qui vous permet d'avoir une capacité de stockage inégalée sur le marché actuellement.

Par exemple, un distributeur vendant des pommes de terre peut atteindre plus de 600 kilos de stockage. Vous ne trouverais pas mieux ailleurs.

Les niveaux

Dans sa version de base, le distributeur possède **quatre niveaux** d'une **hauteur de 37 cm** chacun.

Il peut atteindre jusqu'à **8 niveaux** de **17 cm de haut**.

Il est possible de moduler l'organisation du distributeur en alternant des niveaux de 37 cm et/ou 17 cm.



Exemple de version du distributeur à 4 niveaux idéal pour les pommes de terre.



Exemple de version mixte à 5 niveaux avec des compartiments à pommes de terre (en bas, niveau de 37 cm) et des compartiments recevant des conditionnements plus petits légumes, boîtes à œufs (en haut, niveau de 17 cm)

Les compartiments

Pour chaque distributeur vous pouvez **moduler indépendamment le nombre de compartiments par niveaux.**

Vous pouvez ainsi personnaliser votre distributeur afin de l'adapter au mieux à votre vente directe.

Nombre de compartiments de stockage opérationnels	Exemple de conditionnements
8	sac de 25 kg de pommes de terre
11	Sac de 15 kg de pommes de terre
14	Sac de 10 kg de pommes de terre ou panier légumes
17	Sac de 10 et 5 kg de pommes de terre ou légumes
22	Boite à œufs ou légumes

2. Simplicité de conception et robustesse

Afin de vous garantir une efficacité sans faille, la conception du distributeur est basée sur un **système de fonctionnement extrêmement simple**.

Le distributeur est **garanti deux ans** et son système de monnayeur, un an.

Afin de garantir une conservation optimale de vos produits, l'Inagra VM 2012 dispose d'une **isolation de 10 cm d'épaisseur**.

Le distributeur est également équipé d'un **chauffage** et d'un **système de ventilation** de série.

3. Options du distributeur

✓ **Système airco** : principe de climatisation permettant une température de conservation optimale en cas de forte chaleur.

✓ **Système d'information téléphone portable** : vous recevez un sms lors de chaque vente réalisée.

4. Variante du distributeur

Le distributeur peut être livré sans le pré haut.

5. Dimensions du distributeur

Avec le pré haut

Hauteur maximum	2.23 mètres
Longueur	3.02 mètres
Largeur	2.42 mètres

Sans le pré haut

Hauteur maximum	2.23 mètres
Longueur	2.22 mètres
Largeur	2.42 mètres

Poids

1.7 Tonnes